



FOXESS CO., LTD.WUXI BRANCH

Add: No.8, Xiqin Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China

E-mail: info@fox-ess.com Web: www.fox-ess.com Tel: 0510-68092998

Erklärung zur Kompatibilität von Batterien

Sehr geehrte Kunden:

Wir, FoxESS Co., Ltd, bestätigen hiermit, dass unsere Batterien und BMS mit unterschiedlichen Farbetiketten verwendet werden können. V1.0-Batterie-Slave können nur mit V1.0-Batterie- Master verwendet werden. V2.0-Batterie-Slave können nur mit V2.0-Batterie- Master verwendet werden. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die Anschlüsse an der Master-Batterie und der Slave-Batterie übereinstimmen.

Bitte finden Sie das beigefügte Dokument für Details.

FOX-ESS
Product Development
2023.02.07



Doc No. QMS000696

Stellungnahme zu den Produkten (nur Deutschland)

V1.0 CM2900

V1.0 CS2900

VERPACKUNG



Ohne Label

Batterie



Ohne Label

VERPACKUNG

V2.0 CM2900



V2.0 CS2900



↑-----↑ Mit Label


Batterie



Mit Label



Beispiel

CM2900 V2.0 → CS2900 V2.0





Beispiel

CM2900 V1.0  CS2900 V2.0



CM2900 V2.0  CS2900 V1.0



Alle Kombinationen des ECS2900 V2.0 sind zur Kombination zugelassen da unsere neue Variante abwärtskompatibel ist, jedoch sollten wir uns jedoch stets nach Möglichkeit bemühen, die gleiche FARBE innerhalb eines einzelnen Batterieturmes/-Strings zu verwenden.